



DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONVOCATORIA PÚBLICA
SASI-SGR-0005-2017

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SASI-SGR-0005-2017
AVISO DE CONVOCATORIA

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, que reglamenta la ley 1150 de 2007, la Gobernación del Departamento del Cesar, convoca a los interesados en presentar propuesta dentro del Proceso de Selección Abreviada modalidad subasta inversa presencial No. **SASI-SGR-005-2017** cuya información general es la siguiente:

OBJETO: "EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE TECNOLÓGICOS, PERIFERICOS, MOBILIARIOS Y ENSERES."

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del Departamento para la ejecución del objeto contractual descrito es de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$664.074.900,00) M/CTE. INCLUYENDO IVA**, y amparado con los siguientes rubros: *CDP No. 378 de fecha 10 de Febrero de 2017, con identificación presupuestal de funcionamiento 03-1-211-20 Compra de Equipos, Valor: \$ 340.000.000. *CDP No. 332 de fecha 3 de Febrero de 2017, con identificación presupuestal de inversión 03-1-2411-20 procesos integrales para el fortalecimiento institucional, Valor: \$ 259.074.900. *CDP No. 406 de fecha 21 de Febrero de 2017, con identificación presupuestal de funcionamiento 03-1-211-20 Compra de Equipos, Valor: \$ 65.000.000.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Para revestir el carácter garantista y plural del proceso de selección se dará estricta aplicación a lo previsto en la Constitución Política, Código Contencioso Administrativo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y todas las demás normas concordantes y reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumirán conocidas por todos los interesados y proponentes.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, cuando se trate de bienes que poseen las mismas especificaciones técnicas, uniformes y de común utilización, se realizará una subasta inversa, la cual consta de una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las normas previstas en el mencionado Decreto, y teniendo en cuenta que los insumos y equipos a adquirir, se ajustan a la naturaleza y condiciones de los bienes mencionados, el proceso de selección a adelantar, será el de **SELECCIÓN ABREVIADA MODALIDAD SUBASTA INVERSA PRESENCIAL.**

LUGAR DE CONSULTA: Todos los documentos que forman parte del proceso de Selección tales como:

Proyecto de pliego de condiciones
Presupuesto oficial del contrato
Estudios y documentos previos que se emitan en el desarrollo del proceso de selección abreviada de menor cuantía.

Estarán disponibles en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y en la Calle 16 No. 12-120 Edificio Alfonso López Michelsen, Secretaría General.

Correo electrónico donde la entidad atenderá a los interesados en el proceso de contratación; y para que los mismos presenten observaciones al mismo: administrativa@gobcesar.gov.co

Teléfono de contacto: 5748032

Plazo estimado del contrato: El plazo de ejecución de este contrato será de Dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Fecha límite de presentación de las ofertas: Del 9 al 14 de marzo de 2017, antes de las 10:00 am.

Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Forma de presentación de las propuestas:

GOBERNACION DEL CESAR

Selección Abreviada Modalidad Subasta Inversa Presencial No. **SASI-SGR-0005-2017**

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

FAX:

NUMERO DE FOLIOS DE QUE CONSTA LA PROPUESTA:

Y la indicación del contenido del sobre según sea "Original o copia".

Nota: Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el texto original. (deben presentarse el original y dos copias)

Acuerdos comerciales

En razón a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de selección, las excepciones previstas en cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados o acuerdos comerciales suscritos y vigentes; el análisis que se efectúa es el siguiente respecto del presente proceso de selección, como se explica a continuación:

ACUERDO COMERCIAL	ESTA LA ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
CANADÁ	NO	NO	NO	NO
PERU	SI	SI	NO	NO
COREA	SI	SI	NO	NO
CHILE	SI	SI	NO	NO
ESTADOS UNIDOS	SI	NO	NO	NO
ESTADOS AELC	SI	NO	NO	NO

EL SALVADOR	SI	SI	NO	NO
GUATEMALA	SI	SI	NO	NO
HONDURAS	NO	SI	NO	NO
LIECHTENSTEIN	SI	NO	NO	NO
SUIZA	SI	NO	NO	NO
MÉXICO	NO	NO	NO	NO
UNIÓN EUROPEA	SI	NO	NO	NO

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel departamental, independientemente del valor del Proceso de Contratación, en primera medida es aplicable al presente proceso de selección.

Cantidades a Adquirir

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL XEON E3-1230V5 QUADCORE 3.4GHZ (3.8GHZ CON TURBO BOOST), 8MB CACHE, 2133 MHZ MEMORY, HYPER THREADING, VPRO CHIPSET INTEL® C236 "8GB (2X4GB), MAX. 64GB DDR4- 2133 NECC RAM"1TB SATA 6GB/S 7200RPM "CONTROLADOR DE DISCOS CONTROLADOR SATA INTEGRADO, RAID 0,1 4 PUERTOS DE 6 GB/S CONTROLADOR DE RED INTEGRADO INTEL I219LM PCIE GBE (INTEL® VPRO? CON INTEL AMT 11.0) ""DVD WRITER 9.5MM SLIM SUPERMULTI SATA" NVIDIA QUADRO K620 2GB VIDEO RAM 240 WATTS WIDE-RANGING, ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION, 92% EFFICIENT HP SOLENOID HOOD LOCK AND HOOD SENSOR HP ENERGY STAR® CERTIFIED CONFIGURATION 'WINDOWS 10 PROFESIONAL 64-BIT DOWNGRADE TO WINDOWS 7 PRO 64-BIT OS Z22N NARROW MONITOR: BEZEL 21.5 IN (54.6 CM) 1920 X 1080 16:9 250 CD/M2 1,000:1 "VGA, HDMI, DP 1.2, 3X USB 2.0 HDCP SUPPORT ON DISPLAYPORT AND HDMI" 1X DP (2MT), 1X USB GARANTIA DE 3 AÑOS.	2
2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL CORE I7-6700 SEXTA GENERACIÓN CON FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR DE 3.40 GHZ MEMORIA RAM: 8GB, DISCO DURO: 1TB 5400RPM SATA3 2.5", SMALL FORM FACTOR, INTEL HD GRAPHICS 530, SLIM DVD RECORDABLE, GIGABIT ETHERNET, SFF H110 210W 85%, ENERGY STAR, WIN 10 PRO 64 SPANISH, , MONITOR: E2054 - 19.5" WIDE LED GARANTIA : 3 AÑOS EN SITIO , ADICIONAL: ESTABILIZADOR DE CORRIENTE, TARJETA DE RED INHALAMBRICA INTERNA WLAN 802,11 a/c WLAN.	55
3	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: INTEL CORE I5-6200U SEXTA GENERACIÓN CON FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR DE 2.30GHZ Y FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DE 2,8 GHZ, 3MB CACHE, MEMORIA RAM: 8.0GB RAM CRECIMIENTO HASTA 32GB RAM TWO SO-DIMM, 1X500GB 7200 RPM, 14.0IN 1366X768,INTEL HD GRAPHICS 520, 720P HD CAMERA, MEDIA CARD READER, FINGERPRINT READER, ULTRANAV, INTEL 8260(2X2 AC)+ BLUETOOTH VERSION 4.1, ETHERNET, 3 + 3 CELL LI-POLYMER, SISTEMA OPERATIVO WIN10-PRO64,E. (SEXTA GENERACION), PUERTOS:THREE USB 3.0 (ONE ALWAYS ON), MINIDP, HDMI, ETHERNET (RJ-45), DOCK CONNECTOR GARANTIA DE 3 AÑOS.	7
4	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	64
5	LICENCIA AUTODESK AUTOCAD LT 2017 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD SUSCRIPCION POR TRES (3) AÑOS.	2
6	IMPRESORA FUNCIONES: IMPRESORA – COPIADORA – ESCÁNER – FAX, TECNOLOGÍA: ECOSYS LÁSER, ALIMENTADOR RADF ESTÁNDAR 75 HOJAS, VELOCIDAD (PPM): HASTA: 50 PPM, RESOLUCIÓN: 1.200DPI DE IMPRESIÓN X 600DPI DE ESCÁNER & COPIA, FUNCION DÚPLEX ESTÁNDAR, CONECTIVIDAD: TARJETA DE RED 10/100/1000 BASE-T, USB	7

	2.0 (1), PROCESADOR: POWERPC 4655 / 667 MHZ, MEMORIA RAM: 1GB, TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 21 SEG. TIEMPO DE PRIMERA IMPRESIÓN: 9 SEG , BANDEJAS DE ENTRADA: 1 X 500 HOJAS + 1 X 100 HOJAS (BYPASS), BANDEJAS DE SALIDA: 1 X 500 HOJAS, EMULACIONES: PCL6 (5C, XL), KPDL3 (COMPATIBLE CON POSTSCRIPT 3), CICLO DE IMPRESIÓN: MÁXIMO HASTA 250.000 PÁG. X MES – RECOMENDADO: HASTA 35.000 PÁG. X MES, DIMENSIONES AN X P X AL: 475 X 455 X 590 MM, PESO: 23.3 KG., GARANTÍA 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO, INCLUYE ADICIONAL: UNA (1) BANDEJA X 500 HOJAS GARANTÍA DE UN (1) AÑO.	
7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACIONES: HASTA 27 PPM EN TEXTO NEGRO, 15 PPM EN TEXTO A COLOR (MÁXIMA), HASTA 7 ISO PPM EN NEGRO Y 3,5 ISO PPM A COLOR (NORMAL);DIGITALIZA CON CALIDAD. ESCÁNER DE 48 BITS Y 600 X 1200 DPI PARA AMPLIACIONES DE FOTOS Y DOCUMENTOS	1
8	IMPRESORA LASER ESPECIFICACIONES: BN 19 PPM-VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 250 A 1.500 PAGINAS INCLUYE GARANTIA 1 AÑO	10
9	ESCANER VELOCIDAD: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 PPP- DÚPLEX - ALIMENTADOR AUTOM. 100 HOJAS -7000 PÁGINAS DIARIAS RESOLUCIÓN DE SALIDA 75/ 100/ 150/ 200/ 240/ 250/ 300/ 400/ 600 / 1200 PPP, TAMAÑO 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULG.)/50 MM X 50 MM (2 PULG. X 2 PULG.) MODO DE DOCUMENTO LARGO: 216 MM X 4064 MM (8,5 X 160 PULG.) - ILUMINACIÓN LED - FUNCIÓN SMART TOCHO. – UN AÑO DE GARANTÍA DE FABRICA.	10
10	TELON ELECTRICO PROYECCION 1.80 X 1.80 MT	1
11	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	3
12	TELÉFONO PARA CONFERENCIA INALAMBRICO, ARAÑA, BLUETOOTH, MICRÓFONOS	1
13	NEVERA MINIBAR DOS PUERTAS FROST BLANCO	1
14	TELEVISOR TV LED 55 FULL HD SMART TDT	1
15	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA DE IMAGEN 3LCD RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 RESOLUCIÓN NATIVA SVGA (800X600) BRILLO (ANSI-LUMENS) 3000 RELACIÓN DE CONTRASTE 10000:1 KEYSTONE HORIZONTAL Y VERTICAL MANUALES: ±30° DISTANCIA DE PROYECCIÓN 34.6 PULG. (0.88 M) A 411 PULG. (10.44 M) TAMAÑO DE LA PANTALLA 23 PULG. (0.58 M) A 350 PULG. (8.89 M) ZOOM 1.0-1.35 NIVEL DE RUIDO 37 DB (MODO NORMAL) 29 DB (MODO ECO)	1
16	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,80X65X75 EN AGLOMERADO DE 25MM ENCHAPADO EN FORMICA Y MADECANTO PEGADO AL CALOR, MUEBLE DE RETORNO DE 1,50X50X62 CON 3 GAVETAS CON RIELES EXTENSIBLES Y MANIJAS EN ALUMINIO Y PUERTAS CON VISAGRAS DE PRESIÓN, MANIJAS Y MUEBLE CONECTOR EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA Y MADECANTO DE 1,80X50X62 CON GAVETAS EN RIELES EXTENSIBLES, ENTREPAÑO Y BASES DE 6CM EN ALUMINIO.	1
17	MESA DE JUNTA DE 1,20X2,40 DE 8 PUESTOS SUPERFICIE Y BASE EN AGLOMERADO DE 25MM ENCHAPADO EN FORMICA, BORDES EN CANTO RÍGIDO DE 2MM EMCHAPADO AL CALOR, CAJA DE CONECTIVIDAD Y BASES EN MADECOR	1
18	SILLA TIPO EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA ELABORADA EN MALLA NEGRA. BRAZO ELABORADO EN POLIPROPILENO Y POLIURETANO. CUENTA CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO. ALTURA DE LA SILLA ATRAVES DE LA COLUMNA A GAS DE 80 MM BASE NEGRA DE DIAMETRO 640 MM .	8
19	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN MALLA DE TELA COLOR NEGRO, RESPALDO ANATOMICO CON APOYO LUMBAR. EL ASIENTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, BRAZOS FIJOS. ESTRUCTURA EN FORMA DE TRINEO O EN C CALIBRE 15 ELABORADA EN HIERRO.	2
20	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS GRADUABLES, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO, SISTEMA NEUMATICO, BASE EN NYLON	20

	CON TERMINALES EN RODACHINES.	
21	GABINETE COLGANTE METÁLICO, TAPA SUPERIOR E INFERIOR Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 RECUBIERTA EN EPOXI- POLIÉSTER (ELECTROSTÁTICO), PUERTA DE GABINETE CON CERRADURA Y SISTEMA ABATIBLE QUE DESPLAZA EN LA PARTE SUPERIOR (90 X 30 X 38)	10
22	CORTINA ENROLLABLE EN MATERIAL BLACKOUT MATTE 3 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR 4.00 X 2.40	1
23	LECTOR DE HUELLA DIGITAL COMPATIBLE CON PIV-071006 TAMAÑO DE LA VENTANA DE ESCANEADO DE HUELLAS DIGITALES ES 16.26 X 24.38MM. RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN ES DE 320X480 PÍXELES, 500 DPI. FORMATO DE IMAGEN ES DE 8 BITS EN ESCALA DE GRISES 256 HUELLA DIGITAL CRUDA TAMAÑO DEL ARCHIVO DE IMAGEN ES BYTES 150K. CON LA FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE DEDO VIVO (LFD). INTERFAZ USB 2.0 COMPATIBLE, DISPOSITIVO PLUG AND PLAY NÚMERO DE SERIE ÚNICO PROGRAMADO PARA DESCRIPTOR DE DISPOSITIVO USB. CON 16K DE MEMORIA DE BYTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN. CON UN CABLE USB ESTÁNDAR 2M. TAMAÑO PEQUEÑO, 66 X 66 X 29 MM. EL PESO LIGERO, 150 GRAMOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -10 A +55 GRADOS CENTÍGRADOS. HUMEDAD RELATIVA: 0-90% SIN CONDENSACIÓN.	2
24	ESCÁNER DE ALTA VELOCIDAD DE FÁCIL USO CON UN DISEÑO COMPACTO, , SENSOR DE IMAGEN CIS X 2, RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, RESOLUCIÓN DE HARDWARE 600 X 600 PPP, MODO DE DIGITALIZACIÓN: COLOR 48-BIT INGRESO, 24-BIT SALIDA ESCALA DE GRISES: 16-BIT INGRESO, 8-BIT SALIDA BLANCO Y NEGRO: 1-BIT. VELOCIDAD DE ESCANEADO SIMPLEX: 1.8 SEC (MODO ESCALA DE GRISES, 200 PPP, A4) DOBLE CARA: 2.4 SEC (MODO ESCALA DE GRISES, 200 PPP, A4). SUPERFICIE DE ESCANEADO (AN X LA): MÁXIMO: 216 X 1270 MM (8.5" X 50") MÍNIMO: 12.7 X 12.7 MM (0.5" X 0.5"). TAMAÑO DE PÁGINA ACEPTABLE (AN X LA): MÁXIMO: 240 X 1270 MM (9.45" X 50") MÍNIMO: 30 X 35 MM (1.18" X 1.38"). PESO ACEPTABLE DEL PAPEL (GROSOR): ESPESOR DE PAPEL ACEPTABLE: 50 G/m ² 125 G/m ² TARJETAS DE VISITA: SIN RELIEVE HASTA 0,76 MM Y EN RELIEVE HASTA 1,24 MM (ISO 7810). SERVICIO DIARIO (PÁGINAS): 1000. BOTÓN DE ACCIÓN: SCAN, FUNCTION X 2 (UP & DOWN). SOPORTADO: ADAPTADOR AC: 24 VDC/ 0.75 A. INTERFAZ: USB 2.0. PESO NETO: 0.96 KGS (2.13 LBS). DIMENSIONES (AN X LA X AL): 303 X 94 X 60 MM (11.93" X 3.7" X 2.36"). PROTOCOLOS: CUMPLE CON LA NORMA TWAIN. SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 10.	3
25	PAD DE FIRMA DUAL SERIAL / USB RETROILUMINADO. PANTALLA LCD PARA PERSONALIZACIÓN TÉCNICAS DE CAPTURA BIOMÉTRICA FORENSES DE ALTA CALIDAD Y SUPERFICIE DE LA FIRMA DE PANTALLA TÁCTIL TERCERA GENERACIÓN PARA LA EFICIENCIA DE COSTES SUITE DE SOFTWARE INCLUIDO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FIRMA COMPLETA Y PERSONALIZACIÓN SOLUCIÓN DE FIRMA.	1
26	CÁMARA DIGITAL CON SUS ACCESORIOS(BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR, CABLE USB, CABLE VIDEO, MEMORIA DE 2GB, TRIPODE DE 1.50MTS, ADAPTADOR DE CORRIENTE, ESPECIFICACIONES: SENSOR CMOS (APS-C) DE 18 MP PROCESADOR DIGIC 4+ PARA UNA EXCELENTE CALIDAD Y VELOCIDAD VIDEO FULL HD DISPARO CONTINUO DE 3 CPS PANTALLA DE 3" DISPONIBLE CON LIVE VIEW 9 PUNTOS DE AUTOENFOQUE, CON 1 CENTRAL TIPO CRUZ SO 100-6,400 (EXPANDIBLE A 12,800) COMPATIBLE CON TODA LA LÍNEA EF Y E-S DE CANON VIDEO SNAPSHOT MODO DE ESCENA AUTOMÁTICA INTELIGENTE FILTROS CREATIVOS: CÁMARA DE JUGUETE, ENFOQUE SUAVE, OJO DE PEZ, GRANULADO BLANCO Y NEGRO Y EFECTO MINIATURA.	2
27	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIPO BIDIRECCIONAL. FUENTE DE LUZ: BIDIRECCIONAL. ELEMENTO DE EXPLORACIÓN DE FRECUENCIA: 50HZ.	1

	RANGO DE ESCANEEO: 100 LECTURAS POR SEGUNDO TÍPICA. CONTRASTE DE IMPRESIÓN: 20% DE DIFERENCIA MÍNIMA REFLECTANTE. ROLLO (INCLINACIÓN): 1 +/- 30 GRADOS. PASO: 2 2 +/- 65 GRADOS. SKEW (DESVÍO): 3 +/- 60 GRADOS. CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: UPC / EAN, UPC / EAN CON CON SUPLEMENTOS, UPC / EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 ASCII COMPLETO, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 ASCII COMPLETO, CODABAR, INTERLEAVED 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11, LA IATA, GS1 (ANTERIORMENTE RSS) VARIANTES, CHINO 2 DE 5. INTERFACES COMPATIBLES: USB, RS232, DECODIFICADOR DE TECLADO, IBM 468X / 9X. DIMENSIONES: 6 PULG. X 2,5 PULG. X 3,34 W EN. D 15.2 CM X 6.3 CM X 8.4 CM W. PESO: 5,29 OZ / 150 GM. VOLTAJE Y CORRIENTE: 5 VOLTIOS +/- 10% A 130 MA TÍPICA, 175 MA MÁX. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: O FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA ANFITRIÓN.	
28	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD THERMOHIGROMETRO DIGITAL TIPO JUMBO CO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INDICACIÓN DE HORA Y FECHA; RANGO DE MEDICION DE TEMPERATURA INDOOR 0°C - 50 °C TEMPERATURA OUTDOOR; HUMEDAD RELATIVA 15%-95%; DISPLAY DIGITAL TIPO LCD DE DOS LINEAS DE 80X60 MM; BATERIA 1 X TRIPLEAAA1.5 V, TAMAÑO 108X100X21MM; FUNCIONES: MOMORIZACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA HUMEDAD Y TEMPERATURA; SUICHE PARA INDICACIÓN DE TEMPERATURA EN °C Y °F	2
29	LUXOMETROS (MEDIR CONDICIONES DE ILUMINACIÓN) ESPECIFICACIONES: RANGO:0- 400,000 LUX (FC) RESOLUCION: 0,1 LUZ (FC) FUNCIONES: BARRA GRAFICA 41 SEGMENTOS CALIBRACION BOTON CALIBRACION DEL CERO EXACTITUD: +- 5 A 10% DE LA LECTURA + 10 DIG, ALIMENTACION BATERIA 006P DC 9V, TIPO DE SENSOR, REMOTO INTERCAMBIABLE	1
30	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU MINI SPLIT - INVERTER R410A FILTRO AIRE EASY FILTER. VIRUS DOCTOR. GOOD SLEEP MODE, AUTO RESTART, 220V, CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACION.	4
31	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU MINI SPLIT R410A 220V, CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACION.	1
32	SILLA ERGONOMICAS SIN BRAZO CONTACTO PERMANENTE 3 PALANCAS (GRADUA ANGULO DE ESPALDA Y ALTURA TOTAL DE LA SILLA)	10
33	SILLA INTERLOCUTORA CARCAZA DENSIDAD 26 N5 PAÑO ESTRUCTURA GRIS CALIBRE 16	18
34	MESA DE JUNTA 1,00 X 2.20 MTS SUPERFICIE Y BASE EN AGLOMERADO DE 25MM ENCHAPADO EN FORMICA.	1
35	RECEPCION DE 1,50 X 1.60, CON SUPERFICIE DE TRABAJO	1
36	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL EN L ELABORADO EN TABLEX 25MM, SUPERFICIE PRINCIPAL EN VIDRIO DE 19MM ESMERILADO, BASES, FALDA Y ARCHIVADOR BIBLIOTECA, ENCHAPADOS EN FORMICA FORMICENTRO. DILATADORES EN ACERO EN SUPERFICIE DE VIDRIO, FALDA Y BASES	1
37	PUESTOS DE TRABAJO L 1.30 X 1,50 EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FÓRMICA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN Y BALANCE CON CANTO RÍGIDO DE 2MM THERMO FUNDIDO. CON FALDÓN DE 15MM ENCHAPADO EN FÓRMICA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN Y BALANCE CON CANTO RÍGIDO DE 2MM THERMO FUNDIDO, BASES METÁLICAS EN "V" TUBO COLL ROLLED RECTANGULAR DE 3X11/2 CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y NIVELADORES	1
38	PUESTO DE TRABAJO LINEAL 1.20 EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FÓRMICA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN Y BALANCE CON CANTO RÍGIDO DE 2MM THERMO FUNDIDO. CON FALDÓN DE 15MM ENCHAPADO EN FÓRMICA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN Y BALANCE CON CANTO RÍGIDO DE 2MM THERMO FUNDIDO, BASES METÁLICAS EN "V" TUBO COLL ROLLED RECTANGULAR DE 3X11/2 CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y NIVELADORES	10
39	MUEBLE PARA LAVAMANO 1,40 X 90	1

40	PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO EN ALUMINIO Y VIDRIO CON CERRADURA MEDIDAS DE 2.10 X 2.10.	1
41	PUERTA EN MELAMINA RH BLANCO CON MARCOS, CERRADURAS.	2
42	M2 DE DIVISIONES DE OFICINA EN PAÑO Y VIDRIO 7CMS DE ESPESOR, PANELES METALICOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE PUERTA ALUMINIO, Y PUERTA VIDRIO ALUMINIO, INCLUYE INSTALACION EN SITIO.	33,5
43	CORTINAS EN TELA ANTIFLUIDO CON MALLA Y RIEL SUIZO SOPORTADAS EN ESTRUCTURA BLANCA DE ALUMINIO 2.00 X 1.5	4
44	M2 DE DRYWALL EN MURO A TODO COSTO	7,5
45	ML DE DRYWALL EN CALADO A TODO COSTO	15
46	ML DE ZOCALO A TODO COSTO	7,5
47	MINI DVR DE 8CH 1080P	2
48	MINI DVR DE 4CH 1080P	1
49	DISCO DURO 4TB SATA3 7200RPM	2
50	DISCO DURO 2TB SATA3 7200RPM	1
51	CAMARAS TURBOHD ACRILICAS 2.8MM/1080P	17
52	VIDEO BALUM PAR TRENZADO	17
53	ADAPTADORES 12V H/M	34
54	FUENTE DE PODER 8CH 15A	2
55	PULPO 1X4 12V	1
56	FUENTE DE PODER 12V 5A	1
57	CAJA DE CABLE UTP CAT6 INTERIOR	2
58	EXTENSOR HDMI POR UTP 60MTS	1
59	TUBOS MT 3/4	32
60	CAJAS 2X4 METALICAS	8
61	TAPA CIEGA 2X4 METALICAS	8
62	ADAPTADORES 3/4 MT	10
63	UNIONES 3/4 MT CURVAS 3/4 MT	30
64	CURVAS 3/4 MT	20
65	GRAPAS GALVANIZADA	70
66	RACK 5 U	1
67	INSTALACION Y CONFIGURACION DE CCTV	1

Cronograma del proceso de selección

ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO
Aviso convocatoria Publica	<p>Fecha de Publicación: 2 de marzo de 2017</p> <p>Página web: www.contratos.gov.co</p> <p>Página web Gobernación del Departamento del Cesar</p> <p>Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do</p>
Publicación del Proyecto de Pliegos de condiciones	<p>Fecha de Publicación: 2 de marzo de 2017</p> <p>Página web: www.contratos.gov.co</p> <p>Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.</p>

ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO
Estudios previos	<p>Fecha de Publicación: 2 de marzo de 2017</p> <p>Página web: www.contratos.gov.co</p> <p>Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.</p>
Presentación de Observaciones al proyecto de Pliego de condiciones	<p>Hasta el día 9 de marzo de 2017.</p> <p>Las observaciones se podrán presentar vía correo electrónico a la siguiente dirección: administrativa@gobcesar.gov.co</p> <p>También se podrán presentar en medio físico en las oficinas de la Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.</p>
Repuesta a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones.	<p>El 10 de marzo de 2017</p> <p>Página web: www.contratos.gov.co</p> <p>Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.</p>
Acto de apertura de la Selección Abreviada	<p>Fecha de expedición: El 10 de marzo de 2017</p> <p>Página web: www.contratos.gov.co</p>
Consulta de los pliegos de condiciones definitivos e inicio de plazo para presentación de propuestas	<p>El 10 de marzo de 2017</p> <p>Página web: www.contratos.gov.co.</p>
Adendas	<p>La entidad expedirá y publicará adendas, hasta el día 14 de marzo de 2017, las cuales se publicarán en la página WEB www.contratacion.gov.co de conformidad con ordenado por el Decreto 1510 de 2013.</p>
Observaciones o solicitudes de aclaración a los Pliegos de Condiciones Definitivos	<p>Hasta el día 13 de marzo de 2017.</p> <p>Las observaciones pueden ser presentadas en medio físico en la Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do., o por el correo electrónico administrativa@gobcesar.gov.co</p>
Plazo de la Selección Abreviada y Lugar de presentación de la propuesta	<p>Del 9 al 15 de marzo de 2017, antes de las 10:00 am.</p> <p>El reloj con base en el cual se definirá la hora de cierre, será el del computador que se encuentre en el recinto donde se desarrollara el acto de cierre y estará de acuerdo con la hora que registre la Superintendencia de Industria y Comercio.</p> <p>Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.</p>
Periodo de Evaluación	<p>Plazo: 15 y 16 de marzo de 2017.</p>

ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO
Publicidad y Observaciones al Informe de Evaluación (Plazo, lugar y horario)	21, 22 y 23 de marzo de 2017. Dirección Electrónica de Consulta del Informe de Evaluación: www.contratos.gov.co . Dirección Física de Consulta del Informe de Evaluación: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.
Respuesta a las Observaciones del Informe de Evaluación	24 de marzo de 2017 Dirección Electrónica de Consulta: www.contratos.gov.co . Dirección Física de Consulta: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do
Audiencia de subasta inversa presencial	24 de marzo de 2017 Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do a las 9:00 am.
Suscripción y perfeccionamiento del Contrato	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión de adjudicación.

El presente aviso se firma el día 2 de marzo de 2017.



JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO
 Secretario General Departamento del Cesar

Proyecto Roberto Carlos Mestre Herrera
 Asesor jurídico Gobernación Departamento del Cesar